



Inventarnummer: 11906

Gewinderollmaschine  
UNIFY UM-20  
2012



### Technische Daten

Gewindedurchmesser min.	4 mm
Gewindedurchmesser max.	20 mm
Steigung min.	0.5 mm
Steigung max.	2.5 mm
Rollendurchmesser max.	118 mm
Rollenbreite	50 mm
Wellenabstand:	
min.	100 mm
max.	135 mm
Wellendurchmesser	40 mm
Rollendrehzahlen:	
bis	80 U/min
Anschluss 50 Hz 3x	380 Volt
Motorenleistung	2 kW
Maschinengewicht ca.	750 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	1170 mm
Breite	740 mm
Höhe	1050 mm
Diverses Zubehör:	
Satz Gewinderollen	
Lampe	
Satz Bedienungsschlüssel	







**Σ  
UNION**

**MACH.& TOOLS**

**UM-20 GEAR USE**

OD	UP-DOWN	NUMBER
$\frac{3}{4}$ "	17T ~ 39T	9
$\frac{5}{8}$ "	21T ~ 35T	13
$\frac{1}{2}$ "	24T ~ 32T	17
$\frac{3}{8}$ "	28T ~ 28T	22
$\frac{5}{16}$ "	32T ~ 24T	30
$\frac{1}{4}$ "	32T ~ 24T	30

**ALL 8 GEAR**

