MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Inventarnummer: 19549

CNC Rundschleifmaschine
TSCHUDIN PL 105 A
GE FANUC Series 18-T
2002

Technische Daten

Spitzenhöhe	175 mm
Spitzenweite	1000 mm
Schleifdurchmesser max.	348 mm
Schleiflänge	1000 mm
Werkstückgewicht zwischen Spitzen max.	250 kg
Schleifscheibe:	
Durchmesser	500 mm
Breite	100 mm
Umfangsgeschwindigkeit	45 m/s
Längsschlitten:	
Max. Weg	1400 mm
Auflösung	0.0001 mm
Vorschubgeschwindigkeit von	8000 mm/min
Querschlitten:	
Max. Weg	340 mm
Auflösung	0.0001 mm
Vorschubgeschwindigkeit von	8000 mm/min
Schwenkbereich	+9/-9 °
Werkstückspindelstock:	
Drehzahlen:	
von	20 U/min
bis	1000 U/min
Drehbar	+30/-45 °
Arbeitsgenauigkeit	0.0005 mm
Spindelkonus: MK	6
Reitstock:	
Reitstock-Pinolenaufnahme:	4 MK
Reitstock Pinolenweg	50 mm
Anschluss 50 Hz 3x	400 Volt

Schleifspindelmotor	15 kW
Gesamtleistungsbedarf	26.5 kW
Gesamtleistungsbedarf	16 kVA
Maschinengewicht ca.	5100 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	4410 mm
Breite	3550 mm
Höhe	1900 mm

Diverses Zubehör:

Schrägeinstich

Messkopf MARPOSS

Satz Schleifscheiben

TSCHUDIN
GE Fanuc Series 18-T
TSCHUDIN
TSCHUDIN
TSCHUDIN




DREHMOMENT
17 Nm
DREHMOMENT
17 Nm


DREHMOMENT
17 Nm
DREHMOMENT
17 Nm


19549
DREHMOMENT
17 Nm


MARPOSS


MARPOSS


DREHMOMENT
17 Nm

F1
F2
F3
F4
F5
F6
Home
Esc
Enter
Shift
MARPOSS
P5

26 259018


HTT
HTT HAUSER TRIPET TSCHUDIN AG
CH-2500 Biel-Bienne 8 (Switzerland)
CHUDIN
Type: PL 106 A
Machine:
Maschine:
Machine:
0244
Schaltplan:
Schéma:
E-0244
Input Voltage:
Tension machine:
3x400 VAC
50 Hz
Control Voltage:
Steuerspannung:
Tension commande:
24 VDC
Rating:
Puissance:
20 kVA
Date:
Datum:
Date:
2002