



Inventarnummer: 21978

Innenrundsleifmaschine  
VOUMARD 5 SLP 1000sp



### Technische Daten

Innenschleifdurchmesser min.	5 mm
Innenschleifdurchm. max	200 mm
Schleiftiefe	250 mm
Spitzenhöhe	180 mm
Werkstückdurchmesser max.	340 mm
Werkstücklänge mit Lünette max.	1000 mm
Werkstückspindel-Drehzahlen:	
Anzahl (Stufen)	6
von	140 U/min
bis	1120 U/min
Grösste Schwenkung	30 °
Spindelbohrung	50 mm
Schleiftischhub:	
min.	3 mm
max.	600 mm
Tischgeschwindigkeit:	
Stufenlos	
von	0.01 m/min
bis	10 m/min
Anschluss 50 Hz 3x	380 Volt
Gesamtleistungsbedarf	15 kW
Maschinengewicht ca.	3000 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	2400 mm
Breite	1200 mm

Höhe	1400 mm
Diverses Zubehör:	
Abrichtvorrichtung	
Frontalschleifapparat	
Innenschleifspindel:	
Anzahl	2
Drehzahl max.	22000 U/min
Drehzahl max.	28000 U/min
Lunette	
Lampe	
Schutzhaube	

















