MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Inventarnummer: 22382

CNC Drehmaschine
GILDEMEISTER CTX 200
HEIDENHAIN ELTROPILOT

Technische Daten

Spitzenhöhe	298 mm
Umlaufdurchmesser	440 mm
Drehdurchmesser über Planschlitten	210 mm
Spindelbohrung	56 mm
Drehlänge maximal	305 mm
Revolverschlitten:	
Verfahrwege:	
Längsweg (Z-Achse)	350 mm
Planweg (X-Achse)	160 mm
Revolver:	
Anzahl Positionen	12
Angetriebene Werkzeuge Revolver	12
Drehzahlen	0 - 5000 U/min
Leistung drehende Werkzeuge	3 kW
Maximales Drehmoment	5.7 Nm
Werkzeugaufnahme Durchmesser	20 mm
Spindeldrehzahlen:	
Stufenlos	
von	25 U/min
bis	5000 U/min
Spindelleistung	7.5 / 11 kW
Maximales Drehmoment	58 / 84 Nm
Reitstock:	
Morse Konus	3 MK
Pinolenhub	120 mm

Pinolendurchmesser	50 mm
Druckleistung	3 kN
Eilgang X	12 m/min
Eilgang Z	16 m/min
Anschluss 50 Hz 3x	380 Volt
Geräuschpegel	77 dB (A)
Gesamtleistungsbedarf	34 kVA
Maschinengewicht ca.	3200 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	2600 mm
Breite	1700 mm
Höhe	1700 mm
Diverses Zubehör:	
3-Backenfutter Ø	140 mm
Satz weiche Backen	
Spannzangenaufnahme	
Satz Spannzangen	
Hydraulischer Reitstock	
Zentralschmierung	
Drehspitze	
Schnittstelle RS 232	
Bohrfutter	
Fusspedal	
Satz Stahlhalter	
Satz Werkzeughalter	

CTX 200
GILDEMEISTER

#zuteuer
HEIDENHAIN
IMMER ZUERST REFERENZPUNKTE ABFAHREN
X-Achse nicht über -145 fahren
+X
-X
-Z
+Z
POT-METER!!
Nullpunkt aufschreiben und im DIN eintragen

HEIDENHAIN
ELTRO PILOT
Hochlauf
tentaste betätigen
30.Sep.91 6:42:53
ELTROPILOT
HEIDENHAIN


4
3
2