



Inventarnummer: 22469

CNC Doppelspindel Drehmaschine
MORI SEIKI RL 253
MORI SEIKI MSG-803
2000



Technische Daten

Anzahl Drehspindeln	2
Anzahl Revolver	2
Distanz zwischen den Spindeln	560 mm
Spindelaufnahme	JIS A2-8
Drehlänge maximal	180 mm
Drehdurchmesser maximal	340 mm
Revolverschlitten:	
Verfahrwege:	
Längsweg (Z-Achse)	265 mm
Planweg (X-Achse)	190 mm
Revolver:	
Anzahl Positionen Revolver 1	12
Anzahl Positionen Revolver 2	12
Spindeln:	
Spindeldrehzahlen:	
Stufenlos	
von	35 U/min
bis	3500 U/min
Spindelleistung	15 / 11 kW
Vorschub	0 - 1260 mm/min
Eilgang X	24 m/min
Eilgang Z	24 m/min
Anschluss 50 Hz 3x	400 Volt
Gesamtleistungsbedarf	115 kVA
Maschinengewicht ca.	8660 kg
Abmessungen Maschine:	

Länge	2440 mm
Breite	1875 mm
Höhe	245 mm

Diverses Zubehör:

Kühlmitteleinrichtung

Hochdruck-Kühlmitteleinrichtung

Kühlmittel-/ Nebelabsaugung

Elektronisches Handrad

Späneförderer

Portal-Lader

Werkzeugvoreinstellgerät





















