



Inventarnummer: 22569

Innenrundscheifmaschine
TRIPET MAR 200 AUTOMATIC



Technische Daten

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Innenschleifdurchmesser min. | 1 mm |
| Innenschleifdurchm. max | 50 mm |
| Schleiftiefe | 200 mm |
| Spitzenhöhe | 132 mm |
| Werkstückspindel-Drehzahlen: | |
| von | 150 U/min |
| bis | 1500 U/min |
| Grösste Schwenkung | 90 ° |
| Mögliche Schleifspindeldrehzahlen: | |
| von | 16500 U/min |
| bis | 120000 U/min |
| Tischgeschwindigkeit: | |
| Stufenlos | |
| bis | 10 m/min |
| Anschluss 50 Hz 3x | 380 Volt |
| Werkstückspindelmotor | 0.8 kW |
| Antrieb für Innenschleifspindel | 3 kW |
| Maschinengewicht ca. | 2000 kg |
| Abmessungen Maschine: | |
| Länge | 1800 mm |
| Breite | 1000 mm |

Höhe 1800 mm

Diverses Zubehör:

Schleifscheiben-Abziehvorrichtung

Schleifspindel-Aggregat für Innenschliff

Spezial-Basis für Schleifaggregate

Innenschleifspindel:

| | |
|---------------|-------------|
| Anzahl | 1 |
| Drehzahl max. | 16500 U/min |
| Drehzahl max. | 22000 U/min |
| Drehzahl max. | 33000 U/min |

Gegenhalter













