



Inventarnummer: 22595

Mechanikerdrehbank
SCHAUBLIN 135



Technische Daten

Spitzenhöhe	135 mm
Spitzenweite	630 mm
Drehdurchmesser über Planschlitten	150 mm
Drehdurchmesser über dem Bett	315 mm
Spindelbohrung	40 mm
Spannzangenaufnahme	B32
Verfahrwege:	
Spindelaufnahme:	
Camlock	
Spindeldrehzahlen:	
Stufenlos	
von	55 U/min
bis	3000 U/min
Reitstock-Pinolenaufnahme:	3 MK
Vorschübe:	
Anzahl (Stufen)	24
Längs:	
von	0.015 mm/U
bis	0.35 mm/U
Plan:	
von	0.015 mm/U
bis	0.35 mm/U
Anschluss 50 Hz 3x	380 Volt

Spindelmotor	4.00 PS
Gesamtleistungsbedarf	6.00 PS
Maschinengewicht ca.	1400 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	1700 mm
Breite	850 mm
Höhe	1280 mm
Diverses Zubehör:	
Digitalanzeige Anzahl Achsen:	2
3-Backenfutter \emptyset	150 mm
3-Backenfutter \emptyset	160 mm
Schnellspaneinrichtung	
Satz Stahlhalter	
Satz Spannzangen	
Satz Spitzen	
Bohrreitstock	
Späneschutz	









Mod. ACU-RITE III MATR. R23120802358
VENDITA E ASSIST. VISUALIZZATORI: RIGHE OTTICHE ENGELBERG
20061 LUSOPPA 98 - Via LUNARDI, 23 04471 07044-474 4 Dada 1303
Tel. 076481111 - 076481112 - Fax 076480628

ZERO
RESET



AUTO
ENABLE



X

PRESET

7

8

9

4

5

6

1

2

3

CLEAR

0



ABS

INCR

+

INCH

mm

-

ZERO
RESET



AUTO
ENABLE



Y

PRESET

ACU-RITE III

POWER
ON

OFF



