MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Inventarnummer: 22684

CNC Koordinatenschleifmaschine
HAUSER S 55-400
FANUC 16MB
2004

Technische Daten

Tisch:	
Tischlänge	1440 mm
Tischbreite	860 mm
Max. Werkstückgewicht auf dem Tisch	800 kg
Schlitten:	
Längsweg (X-Achse)	1300 mm
Querweg (Y-Achse)	800 mm
Vertikalweg (Z-Achse)	635 mm
Durchlass zwischen Schleifmotor und Tisch	0 - 750 mm
Grösster Schleifdurchmesser	230 mm
Mit Auslegerplatte	360 mm
Durchlass zwischen den Ständer	970 mm
Max. Winkel beim Konischschleifen:	
bis	16 °
Hubgeschwindigkeit Z-Achse:	
Alternierende Hubbewegung, stuvenlos einstellbar	
von Vmin.	0.5 mm/min
bis Vmax.	14000 mm/min
Hubfrequenz Z	5 Hz
Hublänge Z, stufenlos einstellbar	170 mm
Radiale Feinzustellung U-Achse max.	5.5 mm
Drehzahl der Planetenbewegung:C-Achse	
Stufenlos	
von	5 U/min

bis	300 U/min
Mögliche Schleifspindeldrehzahlen:	
von	9000 U/min
bis	70000 U/min
Spindelaufnahme	HSK 25
Anschluss 50 Hz 3x	400 Volt
Gesamtleistungsbedarf	9 kW
Maschinengewicht ca.	7000 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	3900 mm
Breite	2460 mm
Höhe	3000 mm
Diverses Zubehör:	
Paletten-Lader	EROWA
Kühlmitteleinrichtung	
Lampe	
Schleifmotor 70S-ATC	
MSS Multi-Sensoric-System	
Feuerlöschanlage	
Kühlmittel-/ Nebelabsaugung	
Werkzeugwechsler (Anzahl Werkzeuge)	12

HAUSER
S 55
HTT


HAUSER
S 55

HAUSER


HAUSER
S 55

HAUSER
S 55
EASYCHANGE

EASYCHANGE XT
UPC
EROWA

HTT