



Inventarnummer: 22778

CNC Drehmaschine
SCHAUBLIN 102 TM CNC
GE FANUC Series Oi Mate-TO
2009



Technische Daten

Anzahl Achsen total	3
Drehdurchmesser über Planschlitten	75 mm
Drehdurchmesser über dem Bett	200 mm
Drehdurchmesser maximal	200 mm
Drehlänge maximal	100 mm
Schlitten:	
Längsweg (Z-Achse)	100 mm
Querweg (X-Achse)	120 mm
Revolver:	
Anzahl Positionen	6
Feste Werkzeuge Revolver	6
Hauptspindel:	
Spannzangenaufnahme Typ	W 20
Spannzangendurchlass	20 mm
C-Achse (Spindel,Auflösung)	0.001 °
Spindeldrehzahlen:	
Stufenlos	
von	50 U/min
bis	8000 U/min

Arbeitsvorschub	0 - 5 m/min
Vorschübe:	
Eilgang	7 m/min
Spindelmotor	1.5 / 2.5 kW
Anschluss an Druckluft	5 - 6 bar
Anschluss 50 Hz 3x	400 Volt
Gesamtleistungsbedarf	7 kVA
Maschinengewicht ca.	700 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	1400 mm
Breite	880 mm
Höhe	1470 mm
Diverses Zubehör:	
3-Backenfutter Ø	80 mm
3-Backenfutter Ø	120 mm
Satz harte Backen	
Spannzangenaufnahme	
Satz Spannzangen	
Lampe	
Kühlmitteleinrichtung	
Zentriermikroskop	
C-Achse	
Schnellwechselstahlhalter	MULTIFIX
Satz Stahlhalter	





Programm O0001 ist reserviert für Übertragung

FANUC Series 0i Mate-TD













