MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Inventarnummer: 23163

CNC Hochgeschwindigkeits Fräsmaschine
HASEGAWA PM 250
HASEGAWA FANUC
2014

Technische Daten

Anzahl Achsen total	3
Tischlänge	300 mm
Tischbreite	260 mm
Längsweg (X-Achse)	250 mm
Querbewegung (Y-Achse)	225 mm
Vertikalweg (Z-Achse)	200 mm
Max. Werkstückgewicht auf dem Tisch	80 kg
Distanz zwischen Vertikalspindel	
und Tisch	140 ~ 340 mm
Spindeldrehzahlen:	
Stufenlos	
Vertikal von	100 U/min
bis	30000 U/min
Werkzeugwechsler:	
Anzahl Werkzeuge	17
Eilgang	30 m/min
Frässpindelmotor	3.0 / 4.5 kW
Gesamtleistungsbedarf	12 kVA
Maschinengewicht ca.	1700 kg

Abmessungen Maschine:	
Länge	1750 mm
Breite	750 mm
Höhe	1800 mm
Diverses Zubehör:	
3D-Tastsystem Renishaw	
Werkzeugtaster	
Spritzschutzkabine komplett	
Kühlmitteleinrichtung	120 ltr.
Kühlmittel-/ Nebelabsaugung	MEBARON
Zustandsleuchte	

HASEGAWA FANUC
OPERATION TOUCH PANEL
MAINTENANCE
KEY
PM250
HASEGAWA

HASEGAWA FANUC
OPERATION TOUCH PANEL
Gr. 1/1.2
petit TS
EDIT
MEM
MDI
CRT/MDI
M L
POWER
POWER ON
POWER OFF
R. OVER
OVER
MAINTENANCE
KEY
TOOL UNCLAMP





RENISHAW
VFM
PM250
HASEGAWA

MEBARON

9.8L
120L


ABSOLU POSITION
01113 N00000
X
Y
W
-18.4115
-72.4290
107.3020
0.001
COMPT.PIECE 0
TEMPS UT 2382 H36M TMPS CYCLE 0H 0M 0S
ACT.F 0 MM/MIN SACT 0 /MIN
A>ZA_
EDIT **** *** *** 15:09:55
WRK-CD
PIEC0
MARCH0
POSITION
PROGRAM
CANCEL
HELP
RESET
OFFSET
MESSAGE
GRAPH
CUSTOM 1
CUSTOM 2
SYSTEM
SPACE
INPUT
ALTER
DELETE
BACK SPACE
SHIFT
SPCL
EOB
INSERT
OPERATION TOUCH PANEL