



Inventarnummer: 20752

CNC Rundschleifmaschine
TSCHUDIN HTG 22-342
Marposs E 14



Technische Daten

Spitzenhöhe	100 mm
Spitzenweite	450 mm
Werkstückgewicht zwischen Spitzen max.	80 kg
Schleifscheibe:	
Durchmesser	500 mm
Breite	80 mm
Bohrung	203.2 mm
Schleifscheibendrehzahlen:	
Anzahl (Stufen)	3
von	1150 U/min
bis	1550 U/min
Schleifspindelstock drehbar (B-Achse)	1 °
Werkstückspindelstock:	HTG 1100
Drehzahlen:	
Stufenlos	
von	10 U/min
bis	300 U/min
Drehbar	360 °
Spindelkonus: MK	4


Reitstock-Pinolenaufnahme:	3 MK
Geschwindigkeit des Tisches:	
Stufenlos	
von	0 m/min
bis	5 m/min
Max Schrägstellung des Tisches	8 °
Anschluss 50 Hz 3x	380 Volt
Schleifspindelmotor	5.5 kW
Werkstückspindelmotor	0.72 kW
Gesamtleistungsbedarf	13 kW
Maschinengewicht ca.	4000 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	3500 mm
Breite	2000 mm
Höhe	2300 mm
Diverses Zubehör:	
Kühlmitteleinrichtung	
Papierfilteranlage	
Messkopf MARPOSS	













TSCHUDIN GRENCHEN

HTG

22

CNC

E 14

Type:

342

No.

86 / 105

Hydraulic unit Hydraulik Aggregat Groupe hydraulique	Circulation Umlauf Circulation	MOBIL VACTRA NO. 2	
Guideways of wheelhead slide Querschlitten-Gleitbahnen Glissières de la coulisse transversale	Bath Bad Bain	MOBIL VACTRA NO. 2	
Guideways of table slide and of wheelhead slide Längsschlitten- und Querschlitten-Gleitbahnen Glissières des coulisses longitudinales et transversales	Central lubrication Zentralschmierung Graissage centralisé	MOBIL VACTRA NO. 2	
Tailstock barrel Reitstockpinole Fourreau de la contre-poupée	Bath Bad Bain	MOBIL VACTRA NO. 2	
Wheelhead spindle Schleifspindel Broche porte-meule	Circulation Umlauf Circulation	MOBIL VELOCITE NO. 6	BP ENERGOL HLP-D 10
Workhead spindle Werkstückspindel Broche porte-pièce	Bath Bad Bain	MOBIL VELOCITE NO. 6	BP ENERGOL HLP-D 10
Workhead spindle having Morse No. 5 taper Werkstückspindel mit Spindelkonus MK 5 Broche porte-pièce avec cône de broche CM 5	Greased-for-life Lebensdauer geschmiert Graissée à vie		
Guides of diamond in-feed slide Abrichtschlittenführung Guidage du coulisseau de diamantage	Bath Bad Bain	MOBIL VACTRA NO. 2	
Profile dressing unit with template Kopierabrichteinheit Unité de diamantage par copiage	Bath Bad Bain	MOBIL VACTRA NO. 2	

