MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Numéro d'inventaire: 13503

Centre d'usinage 4 axes
DECKEL DC 50 V
GRUNDIG DIALOG 112

Données techniques

Nombre d'axes total	4
Longueur de la table	700 mm
Largeur de la table	400 mm
Course longitudinale (axe-X)	650 mm
Course transversale (Y)	500 mm
Course verticale (axe-Z)	500 mm
Changeur d'outils:	
Nombre de positions	20
Cône de la broche: SK	40
Vitesses de broche verticale:	
Variateur (réglage progressif)	
de	20 t/min
à	8000 t/min
Avances:	
longitudinale de	0 mm/min
à	10000 mm/min
transversale de	0 mm/min
à	10000 mm/min
Verticale de	0 mm/min

à	10000 mm/min
Avances rapide:	15 m/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur de la broche	15 kW
Puissance totale installée	35 kW
Poids de la machine env.	6500 kg
Encombrement machine:	
Longueur	4000 mm
Largeur	3000 mm
Hauteur	3000 mm
Accessoires divers:	
Diviseur 4ème axe	

22

13503

DECKEL
Dialog 112
GRUNDIG
electronics



+
Z
−
− X +


Friedrich Deckel Aktiengesellschaft
Plinganserstraße 150
81369 München
Serien-Nr. 32898
Schaltplan 6003 90 081202 00
Betriebsspannung 3 ph. 400/200 V~ 50/60 Hz
Nennstrom 70 A~
Steuerung 100 V~ 24 V=
Sicherung in der Zuleitg. max. 80 Atr. Afl.
Franz Kessler GmbH
D-88422 Bad Buchau Germany
3~MOT.
IEC 60034
VDE 0530
Typ DMS 100.AL.4.FOM 2880801055050I
SN 164 867 IN.: 000.101.506
min-1 1100 - 3000 - 8000
kW 15 - 15 - 4.4
V 165 - 170 - 170
A 71 - 65 - 19
Hz 37 - 103 - 270
cosφ Y
S6/40%
Isol.Cl. F Vibr.Cl.S1 Bal. IP 54 IC
IM V1 J 0.035 kgm2 mtot 104 kg
W V A Hz
MITSUBISHI
Nm V A
Friedrich Deckel Aktiengesellschaft
Plinganserstraße 150
D-8 München 70
Typ: DC 50 V Nr.: 2880 0103
Deckel-Service: Tel: (089) 72 46 29 68
Telex: 522703 FDKUD D
CE