



Numéro d'inventaire: 1449

Fraiseuse universelle
SIXIS S 103 R



Données techniques

Longueur de la table	600 mm
Largeur de la table	300 mm
Course longitudinale (axe-X)	450 mm
Course transversale (axe-y)	170 mm
Course verticale (axe-Z)	410 mm
Distance broche verticale - surface table	320 mm
Vitesses de broche:	
nombre (étages)	18
de	60 t/min
à	2400 t/min
Cône de la broche	40 ISO
Avances: nombre	8
longitudinale de	12.0 mm/min
à	216 mm/min
Verticale de	6.0 mm/min
à	108 mm/min
Avances rapide:	
Longitudinale	1.0 m/min
Verticale	0.5 m/min

Branchement	50 Hz 3x	380 Volt
Puissance du moteur		1.5 CV
Puissance totale installée		2.0 CV
Poids de la machine env.		800 kg
Encombrement machine:		
Longueur		1200 mm
Largeur		1100 mm
Hauteur		1600 mm


Accessoires divers:

Dispositif d'arrosage


Table fixe

Tête rapide (perçage/fraisage)

Lampe












BITTE NACH GEBRAUCH MASCHINE PUTZEN

Moteur 1400 1/min.			Moteur 2800 1/min.			
	I	II	III	I	II	III
	60	90	130	120	180	260
	175	265	390	350	530	780
	530	800	1200	1060	1600	2400



Instruction de service Betriebsanleitung



SIXIS
S103

FABRIQUE DE MACHINES **SIXIS**

Case postale 78 / Tél. (03)

Perrenoud & Fils S.A. - 2520 La Neuveville (Su