



Numéro d'inventaire: 15530

Pointeuse

HAUSER B 3 CNC 314

CNC 314 / POSELESTA II / (X, Y, Z, W)



### Données techniques

Longueur de la table	600 mm
Largeur de la table	380 mm
Charge admise sur la table max.	300 kg
Course longitudinale (axe-X)	400 mm
Course transversale (Y)	250 mm
Course verticale (axe-Z)	450 mm
Capacité de perçage dans l'acier	30 mm
Cône de la broche: ISO	30
Course de la broche de perçage (axe-Z)	140 mm
Diamètre d'alésage : max.	220 mm
Course verticale de la traverse	mm
Distance entre la table et la broche	0 - 550 mm
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	30 t/min
à	4000 t/min
Avances:	
de	500 mm/min
à	1000 mm/min
Tête de perçage:	
nombre (étages)	4
de	0.01 mm/t
à	0.23 mm/t
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt

Poids de la machine env. 3500 kg

Encombrement machine:

Longueur 1900 mm

Largeur 1700 mm

Hauteur 2300 mm

Encombrement buffet électrique:

Longueur 1500 mm

Largeur 500 mm

Hauteur 2300 mm

Accessoires divers:

Jeu de porte-outils

Filtration par papier

Dispositif d'arrosage

Jeu de mandrins de perçage

Jeu de têtes à aléser

Lampe

Commande à distance électronique

Interface RS-232

Protection





















