



Numéro d'inventaire: 20695

Rectifieuse d'intérieurs cylindriques
BAHMÜLLER IPES 10



Données techniques

Diamètre de rectification intérieur min.	5 mm
Diamètre rectification intérieur max	250 mm
Profondeur de rectification	200 mm
Vitesses poupée porte-pièce:	
Variateur (réglage progressif)	
de	15 t/min
à	1500 t/min
Inclinaison maximum	+/-15 °
Alésage de la broche	50 mm
Vitesse de broche de rectifiage:	
à	32000 t/min
Distance entre poupée porte-pièce et cône de la broche porte-meule	770 mm
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
de	0 m/min
à	10 m/min
Moteur poupée porte-pièce	0.5 kW
Puissance broche intérieure	3 kW
Poids de la machine env.	2250 kg
Accessoires divers:	
Appareil à dresser les meules	
Mandrin 3-chiens Ø	200 mm
Mandrin 3-chiens Ø	250 mm
Mandrin 4-chiens Ø	250 mm

Jeu de mors dur

Jeu de mors doux

Mandrin magnétique diamètre 200 mm

Broche de rectification intérieur:

Nombre 1

Vitesse de broche max. 32000 t/min

Lunette

Jeu de pinces

Jeu de tasseau de meulage



BAHMÜLLER

Modell:

IPES 10

Masch.Nr.:

103178

Baujahr

1985



