MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Numéro d'inventaire: 20708

Centre d'usinage 4 axes
AXA VHC-50-6000-M/2E
SIEMENS SINUMERIK 840 D
2003

Données techniques

Nombre d'axes total	4
Longueur de la table	6400 mm
Largeur de la table	1000 mm
Charge admise sur la table max.	1500 kg
Course longitudinale (axe-X)	6000 mm
Course transversale (Y)	1000 mm
Course verticale (axe-Z)	1140 / 1200 mm
Inclinaison de l'axe B	+/-90 °
Divisions de la tête de fraisage (B)	0.001 °
Magasin nombre de places d'outils	80
Diamètre de l'outils max.	100 mm
Diamètre max. avec places libres	180 mm
Longueur de l'outil max.	400 mm
Poids de l'outil max.	15 kg
Temps de changement outils	6 secondes
Cône de broche : HSK-A	100
Vitesse de la broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	45 t/min
à	9000 t/min
Avances:	
longitudinale de	1 mm/min
à	9999 mm/min
transversale de	1 mm/min
à	9999 mm/min
Verticale de	1 mm/min
à	9999 mm/min

Vitesse rapide longitudinale	20 m/min
Vitesse rapide transversale	20 m/min
Vitesse rapide verticale	15 m/min
Branchement à l'air comprimé	6 bar
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de la broche	24 / 45 kW
Puissance totale installée	80 kVA
Poids de la machine env.	42000 kg
Encombrement machine:	
Longueur	11500 mm
Largeur	4300 mm
Hauteur	4500 mm

Accessoires divers:

Dispositif d'arrosage

Système de mesure directe pour les axes X,Y et Z

Evacuateur de copeaux

Tête vertical orientable CN

Aspiration brouillard d'huile

VHC 50-M

Blaser.
SWISSLUBE

AXA
CE
ENTWICKLUNGS-UND MASCHINENBAU GmbH
D 48624 SCHÖPPINGEN Tel.:02555/87-0
Baujahr: 2003
Anschluss-Spg.: 3x400V/230V/N/PE
Typ:
Frequenz: 50 Hz
VHC-50-6000-M/2E
Anschluss-Lstg.: 69 kVA
Masch.-Nr.: 86236
Steuer-Spg.: 24 V-
Schaltplan Nr.: CAD 86236
Vorsicherung: max.125 A

VHC 50-M