



Numéro d'inventaire: 20752

Rectifieuse cylindrique CNC
TSCHUDIN HTG 22-342
Marposs E 14



Données techniques

Hauteur de pointes	100 mm
Distance entre pointes	450 mm
Charge admise entre-pointes max.	80 kg
Meule:	
Diamètre	500 mm
Largeur	80 mm
Alésage	203.2 mm
Vitesses de la meule:	
nombre (étages)	3
de	1150 t/min
à	1550 t/min
Poupée porte-meule inclinable (axe-b)	1 °
Poupée porte-pièce:	HTG 1100
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	10 t/min
à	300 t/min
Inclinable	360 °
Cône de la broche: CM	4


Cône de la contre-poupée :	3 CM
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
de	0 m/min
à	5 m/min
Inclinaison max. de la table	8 °
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur de broche	5.5 kW
Moteur poupée porte-pièce	0.72 kW
Puissance totale installée	13 kW
Poids de la machine env.	4000 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3500 mm
Largeur	2000 mm
Hauteur	2300 mm
Accessoires divers:	
Dispositif d'arrosage	
Filtration par papier	
Tête de mesure MARPOSS	













TSCHUDIN GRENCHEN

HTG

22

CNC

E 14

Type:

342

No.

86 / 105

Hydraulic unit Hydraulik Aggregat Groupe hydraulique	Circulation Umlauf Circulation	MOBIL VACTRA NO. 2	
Guideways of wheelhead slide Querschlitten-Gleitbahnen Glissières de la coulisse transversale	Bath Bad Bain	MOBIL VACTRA NO. 2	
Guideways of table slide and of wheelhead slide Längsschlitten- und Querschlitten-Gleitbahnen Glissières des coulisses longitudinales et transversales	Central lubrication Zentralschmierung Graissage centralisé	MOBIL VACTRA NO. 2	
Tailstock barrel Reitstockpinole Fourreau de la contre-poupée	Bath Bad Bain	MOBIL VACTRA NO. 2	
Wheelhead spindle Schleifspindel Broche porte-meule	Circulation Umlauf Circulation	MOBIL VELOCITE NO. 6	BP ENERGOL HLP-D 10
Workhead spindle Werkstückspindel Broche porte-pièce	Bath Bad Bain	MOBIL VELOCITE NO. 6	BP ENERGOL HLP-D 10
Workhead spindle having Morse No. 5 taper Werkstückspindel mit Spindelkonus MK 5 Broche porte-pièce avec cône de broche CM 5	Greased-for-life Lebensdauer geschmiert Graissée à vie		
Guides of diamond in-feed slide Abrichtschlittenführung Guidage du coulisseau de diamantage	Bath Bad Bain	MOBIL VACTRA NO. 2	
Profile dressing unit with template Kopierabrichteinheit Unité de diamantage par copiage	Bath Bad Bain	MOBIL VACTRA NO. 2	

