



Numéro d'inventaire: 20903

Centre d'usinage 5 axes  
FEHLMANN PICOMAX 60-HSC  
HEIDENHAIN 530M  
2008



### Données techniques

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Nombre d'axes simultanés        | 5                |
| Longueur de la table            | 920 mm           |
| Largeur de la table             | 380 mm           |
| Charge admise sur la table max. | 250 kg           |
| Course longitudinale (axe-X)    | 505 mm           |
| Course transversale (Y)         | 355 mm           |
| Course verticale (axe-Z)        | 610 mm           |
| Changeur d'outils:              |                  |
| Nombre de positions             | 28               |
| Cône de broche : HSK            | E50              |
| Vitesse de la broche:           |                  |
| Variateur (réglage progressif)  |                  |
| de                              | 50 t/min         |
| à                               | 30000 t/min      |
| Vitesse d'avance                | 1 - 20000 mm/min |
| Branchement 50 Hz 3x            | 400 Volt         |
| Puissance totale installée      | 22 kVA           |
| Poids de la machine env.        | 3750 kg          |
| Encombrement machine:           |                  |

|          |         |
|----------|---------|
| Longueur | 2070 mm |
| Largeur  | 1936 mm |
| Hauteur  | 2642 mm |

Accessoires divers:

Jeu de porte-outils

Dispositif d'arrosage

Préparation pour le palpeur 3D Renishaw MP40

Diviseur 4ème et 5ème axe ATS 160

Manivelle électronique

Aspiration pour graphite

Système de réglage de l'outil par laser

Climatiseur armoire de commande

Remarques:

Broche changée 2016























