

Industriestrasse 22 CH-2555 Bruegg

F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch W www.mullermachines.ch

Numéro d'inventaire: 21232

Perceuse fraiseuse CNC **FEHLMANN Picomax 55 CNC HEIDENHAIN TNC 415 B** 



## Données techniques

Nombre d'axes total 4

Nombre d'axes simultanés 3

25 mm Capacité de perçage dans l'acier

Capacité de taraudage acier M 16

Capacité de fraisage 100 cm3/min

Cône de la broche SF32

Vitesses de broche:

de 50 t/min

à 10000 t/min

885 mm Longueur de la table Largeur de la table 320 mm

Nombre rainures en T 5

Largeur rainures en T 12 mm Distance entre les rainures en T 50 mm Charge admise sur la table max. 250 kg Hauteur table au-dessus sol 1040 mm Distance entre la table et la broche min. 0 mm

620 mm

Distance entre la table et la broche max.

Courses:

Axe X 500 mm Axe Y 250 mm Axe Z (Course du fourreau manuel) 145 mm Axe W (course de la tête) 500 mm

Avances:

 Axe X
 1 - 11000 mm/min

 Axe Y
 1 - 11000 mm/min

 Axe Z
 1 - 6000 mm/min

 Axe W
 1 - 3600 mm/min

Rapid traverse X

Rapid traverse Y

11 m/min

Rapid traverse Z

6 m/min

Branchement 50 Hz 3x

400 Volt

Puissance

7 kW

Puissance totale installée

16 kW

Poids de la machine env.

2400 kg

Encombrement machine:

Longueur 1920 mm
Largeur 1850 mm
Hauteur 2400 mm

Accessoires divers:

Dispositif d'arrosage 100 l

Protection intégrale Manivelle électronique





© Muller Machines SA | Données techniques et photos sans engagement. | 21232 - FEHLMANN Picomax 55 CNC | Page 4







© Muller Machines SA | Données techniques et photos sans engagement. | 21232 - FEHLMANN Picomax 55 CNC | Page 6





