



Numéro d'inventaire: 21435

Centre d'usinage 3 axes
MIKRON VCP 800
HEIDENHAIN iTNC 426 / 430
2000



Données techniques

Nombre d'axes total	3
Nombre de broches	1
Longueur de la table	1050 mm
Largeur de la table	590 mm
Nombre rainures en T	8
Distance entre les rainures en T	63 mm
Largeur rainures en T	14H7 mm
Charge admise sur la table max.	400 kg
Course longitudinale (axe-X)	800 mm
Course transversale (Y)	450 mm
Course verticale (axe-Z)	450 mm
Changeur d'outils:	TC 30
Diamètre de l'outils	90 mm
Diamètre max. avec places libres	110 mm
Longueur de l'outil max.	250 mm
Poids de l'outil max.	6 kg
Temps de changement outils	5 secondes
Durée moyenne de passage d'une puce à l'autre	7 secondes
Cône de broche : HSK-A	63 DIN 69893
Vitesse de la broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	100 t/min
à	20000 t/min
Vitesse d'avance	1500 mm/min
Avances rapide:	22 m/min
Branchement à l'air comprimé	6 - 7 bar
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt

Puissance totale installée	40 kW
Niveau sonore	75 dB (A)
Poids de la machine env.	6500 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3160 mm
Largeur	2240 mm
Hauteur	2645 mm
Accessoires divers:	
Dispositif d'arrosage	120 l
Filtration par papier	
Palpeur de pièce Renishaw	
Contrôle bris d'outils	
Evacuateur de copeaux	
Manivelle électronique	
Lampe	

















