



Numéro d'inventaire: 21970

Tour mécanicien
CAZENEUVE 360 HBX



Données techniques

Hauteur de pointes	180 mm
Distance entre pointes	800 mm
Diamètre admis au-dessus du chariot	190 mm
Diamètre admis au-dessus du banc	360 mm
Alésage de la broche	42 mm
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	50 t/min
à	3000 t/min
Cône de la contre-poupée :	4 CM
Diamètre de la broche	60 mm
Avances:	
nombre (étages)	55
Longitudinales:	
de	0.006 mm/t
à	5.60 mm/t
Transversales:	
de	0.05 mm/t
à	5.6 mm/t
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur de la broche	15 CV
Poids de la machine env.	1300 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2000 mm

Largeur	1000 mm
Hauteur	1700 mm
Accessoires divers:	
Mandrin 3-chiens Ø	200 mm
Jeu de mors dur	
Lunette fixe	
Lunette	
Outil de changement rapide	MULTIFIX
Jeu de supports outils	
Pointe tournante	
Mandrin de perçage	
Lampe	
Armoire d'outillage	



















