

Industriestrasse 22 CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44 F +41 32 373 48 27 E sales@mullermachines.ch W www.mullermachines.ch

Numéro d'inventaire: 22083

Rectifieuse à coordonnées CNC HAUSER S 40-CNC 311 FANUC 210 IS-M 2002



Données techniques

Exécution à 2 montants

Longueur de la table 770 mm Largeur de la table 630 mm Charge admise sur la table max. 500 kg Course longitudinale (axe-X) 650 mm Course transversale (Y) 450 mm Course verticale (axe-Z) 500 mm Course de la broche 130 mm Passage libre entre centre de broche et le montant 600 mm Capacité max. de meulage 230 mm avec plaque intermédiaire 360 mm 750 mm Passage entre montants

Cône max. pouvant être rectifié:

à $16.0\,^{\circ}$ Longueur de la course Z, variateur 0 - 140 mm

Vitesse mouvement planétaire axe c

Variateur (réglage progressif)

de 5 t/min à 250 t/min Vitesse de broche de meulage possible:

Variateur (réglage progressif)

de 4500 t/min à 80000 t/min

Avec turbine air comprimé 160000 t/min

Branchement 50 Hz 3x 380 Volt

Puissance totale installée 8 kW

Poids de la machine env. 4000 kg

Encombrement machine:

Longueur 4000 mm
Largeur 3600 mm
Hauteur 3200 mm









© Muller Machines SA | Données techniques et photos sans engagement. | 22083 - HAUSER S 40-CNC 311 | Page 5











© Muller Machines SA | Données techniques et photos sans engagement. | 22083 - HAUSER S 40-CNC 311 | Page 10



