MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Numéro d'inventaire: 22097

Rectifieuse sans centres
AGATHON 150 SL 20D

Données techniques

Diamètre de rectification min.	0.1 mm
Diamètre de rectification max.	10 mm
Largeur de la meule	50 mm
Meule de rectification:	
Diamètre meule neuve	150 mm
Largeur	50 mm
Vitesses de broche:	
à	25 - 45 m/s
à	6000 t/min
Meule d'entraînement:	
Diamètre meule neuve	100 mm
Largeur	50 mm
Alésage	40.0 mm
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	6 m/s
à	94 m/s
de	20 t/min
à	300 t/min

Branchement 50 Hz 3x	460 Volt
Moteur principal	2.2 kW
Puissance totale installée	6 kW
Poids de la machine env.	1000 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1400 mm
Largeur	1000 mm
Hauteur	1800 mm

Accessoires divers:

Bol vibrateur

AGATHON
SOLOTHURN-SWITZERLAND
150-SL 20D

0.01

AGATHON
150-SL 20D



te 601
CTRL
BS
LF
CR