MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Numéro d'inventaire: 22185

Centre d'usinage 3 axes
HAAS VF-2 SSHE
HAAS AUTOMATION
2007

Données techniques

Nombre d'axes simultanés	3
Longueur de la table	914 mm
Largeur de la table	356 mm
Charge admise sur la table max.	680 kg
Course longitudinale (axe-X)	762 mm
Course transversale (Y)	406 mm
Course verticale (axe-Z)	508 mm
Magasin nombre de places d'outils	24+1
Cône de la broche: BT	40
Vitesse de la broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	0 t/min
à	12000 t/min
Avances rapide:	35 m/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de la broche	22 kW
Poids de la machine env.	3600 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2357 mm
Largeur	2235 mm
Hauteur	2654 mm

Accessoires divers:

Préparation pour 4ème axe

Rinçage du liquide d'arrosage par les copeaux

Buse d'arrosage programmable et pivotante

Dispositif d'arrosage

Palpeur de mesure Renishaw

Mesure de la pièce Renishaw

Evacuateur de copeaux

Lampe

Taraudage rigide

HAAS
POWER ON
POWER OFF
WOBATECH
HANDLE JOG
CYCLE START
FEED HOLD
RESET
DISPLAY
OVERRIDES
G 54
X -176.829 -295.562
Y 114.387 85.809
Z 513.237 0.000
15000
0:00:56
0:00:56
LQ
UN

BEFEHLE (JOG)
MASCHINE
koordinaten - druecke
AKTIVE BEFEHLE
Active Work
G 54
Axis
Work
Distance To Go
X -176.829 -295.562
Load %
Y 114.387 85.809
Load %
Z 513.237 0.000
Load %
Feed Rate
1500.0
Last Cycle Time
0:00:56
This Cycle Time
0:00:56
FD 1500.0
SP 0
COOLANT NORMAL
JOGGING Y ACHSE HANDRAD1.
RESET
RECOVER
DISPLAY
EDIT
INSERT
ALTER
DELETE
UNDO

WARNING!


RENISHAW

HAAS
WARNING!
HIGH
VOLTAGES
40
HORSEPOWER
DANGER !!!