



Numéro d'inventaire: 22213

Rectifieuse cylindrique CNC
TACHELLA GRINDFLEX LS
SIEMENS SINUMERIK 840 D
2003



Données techniques

Hauteur de pointes	230 mm
Distance entre pointes	2300 mm
Diamètre de rectification max.	455 mm
Longueur de rectifiage	2300 mm
Courses:	
Axe Z	2480 mm
Axe X	450 mm
Charge admise entre-pointes max.	450 kg
Meule:	
Diamètre	610 mm
Largeur	100 mm
Alésage	304.8 mm
Vitesses de broche	16 - 3000 t/min
Vitesse de la meule	50 m/s
Poupée porte-pièce:	
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	10 t/min
à	800 t/min
Inclinable	0 + 10 °
Axe 'C'	
Cône de la broche: CM	5
Cône de la contre-poupée :	5 CM
Course de la broche	68 mm
Diamètre de la broche	80 mm
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de broche	15 kW
Puissance totale installée	28 kW

Poids de la machine env. 16500 kg
Accessoires divers:
Filtration par papier
Jeu de meules
Meule avec flasque
Lunette(s) nombre 1









