



Numéro d'inventaire: 22459

Tour CNC

MORI SEIKI CL 2000 B

MORI SEIKI MSG-805

2002



Données techniques

Nombre d'axes total	2
Diamètre admis au-dessus du banc	510 mm
Alésage de la broche	65 mm
Longueur de tournage maximale	330 mm
Diamètre de tournage max.	300 mm
Chariot revolver:	
Courses:	
Course longitudinale (axe-Z)	370 mm
Course transversale (axe X)	150 + 40 mm
Revolver:	
Nombre de positions	10
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	35 t/min
à	3500 t/min
Puissance de la broche	7.5 / 11 kW
Avances rapide:	24 m/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Poids de la machine env.	3130 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1680 mm
Largeur	1545 mm

Hauteur	1815 mm
Accessoires divers:	
Mandrin 3-chiens Ø	165 mm
Dispositif d'arrosage	
Aspiration brouillard d'huile	
Manivelle électronique	
Magasin de chargement	
Nombre de positions	14
Evacuateur de copeaux	
Commande à pédale	
Appareil à prérégler les outils	







MORI SEIKI

MAPPS - Nuovo Controllo Conversazionale

MSG-805

MEM	***	EMG	***		790mm/min	00015	N00000		
				0%	0min-1				
PROGRAMMA						13:32:05	CL		
>						ASSOLUTO	DIST. RESID.		
						X1	-0.001	X1	0.000
						Z1	0.002	Z1	0.000
LAVORO						8638 /	0 L 0		
TEMPO RUN						6085 H	01 M 33 S		
TEMP. CICLO						0000 H	00 M 00.0 S		
F						0.0000 ACT.F	0		
S						0 ACT.S	0 min-1		
T						0			
M									
G MODALE									
G01 G18						G99 G21 G40			
G80						G54 G64 G67 G69 G97			
G43.1									
>									

PROG.
LISTA

O
RICERC

BG
EDIT

N
RICERC

ALTO

LAVORO
:0

RUN:0

<

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

>



