



Numéro d'inventaire: 22469

Tour CNC à double broche
MORI SEIKI RL 253
MORI SEIKI MSG-803
2000



Données techniques

Nombre de broches de tournage	2
Nombre de revolvers	2
Distance entre les broches	560 mm
Cône de la broche	JIS A2-8
Longueur de tournage maximale	180 mm
Diamètre de tournage max.	340 mm
Chariot revolver:	
Courses:	
Course longitudinale (axe-Z)	265 mm
Course transversale (axe X)	190 mm
Revolver:	
Nombre de positions revolver 1	12
Nombre de positions revolver 2	12
broches:	
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	35 t/min
à	3500 t/min
Puissance de la broche	15 / 11 kW
Avance	0 - 1260 mm/min
Rapid traverse X	24 m/min
Rapid traverse Z	24 m/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance totale installée	115 kVA
Poids de la machine env.	8660 kg
Encombrement machine:	

Longueur	2440 mm
Largeur	1875 mm
Hauteur	245 mm

Accessoires divers:

Dispositif d'arrosage

Lubrification haute pression

Aspiration brouillard d'huile

Manivelle électronique

Evacuateur de copeaux

Chargeur à portique

Appareil à prérégler les outils





± 0.05 mm x 664
A x 301

MEM	***	***	***		126mm/min	00020	N00000
				0%	0min-1		

PROGRAMMA 14:10:49 TESTA1

```

> (BAR 30) ;
(PARTIRE DA QUI AD) ;
(AVVIO CARICATORE) ;
G0 G30 U0 W0 M37 ;
T0606 ;
G30 U0 W0 ;
G65 P9511 ;
:
:
:
    
```

	ASSOLUTO		DIST. RESID.
X1	0.001	X1	0.000
Z1	0.000	Z1	0.000

LAVORO	3329 /	0
TEMPO RUN	4020 H	50 M 21 S
TEMP. CICLO	0000 H	00 M 00.0 S
F	0.0000 ACT. F	0
S	0 ACT. S	0 min-1
T	0	
M		
G MOADALE		
G01	G18	G99 G21 G40
G80	G54 G64	G67 G69 G97
G43.1		

<	PROG. LISTA	0 RICERC		BG EDIT	N RICERC	ALTO	LAVORO :0	RUN:0	>
---	-------------	----------	--	---------	----------	------	-----------	-------	---

















