



Numéro d'inventaire: 22506

Tour outilleur  
SCHAUBLIN 102N CF



### Données techniques

Hauteur de pointes	102 mm
Distance entre pointes	470 mm
Diamètre admis au-dessus du chariot	120 mm
Diamètre admis au-dessus du banc	200 mm
Passage de barres	25 mm
Nez de broche pour pince type	W25
Nez de broche : Filetage	
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	50 t/min
à	5000 t/min
Cône de la contre-poupée :	2 CM
Course de la broche	80 mm
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de la broche	3 kW
Poids de la machine env.	560 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1500 mm
Largeur	510 mm
Hauteur	1550 mm
Accessoires divers:	
Potentiomètre pour nombre de tours	
Présélection de 4 vitesses de broche	
Affichage digital de la vitesse de broche	

Exécution sur socle en fonte:

Pédale pour rotation gauche-droite et  
marche/arrêt

Mandrin 3-chiens Ø 125 mm

Mandrin 4-chiens Ø 125 mm

Jeu de mors dur

Dispositif de serrage rapide

Jeu de pinces

Contre-poupée de perçage

Pointe tournante

Pointes

Mandrin de perçage

Outil de changement rapide MULTIFIX

Jeu de supports outils

Support à main

















