



Numéro d'inventaire: 22622

Tour CNC poupée mobile
TORNOS DECO 10A
FANUC PNC
2005




Données techniques

Nombre d'axes total	9
Nombre de broches	2
Diamètre de tournage max.	10 mm
Longueur de la pièce max.	66 mm
Passage de broche	10 mm
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	100 t/min
à	16000 t/min
Axe-C (broche, résolution)	0.001 °
Contre-broche:	
Nombre de tours :	
de	100 t/min
à	12000 t/min
Axe-C (broche, résolution)	0.001 °
Porte-outils:	
Nombre	4
Nombre de stations	15
Nombre d'outils tournants	3

Outils de tournage	5 pce.
Outils d'usinage transversal	3 pce
Nombre de tours outils entraînés	12000 t/min
Coupe transversale de la tige de l'outil	8 mm
Contre-opération:	
Nombre d'outils tournants	4
Nombre de tours outils entraînés	12000 t/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de la broche	3.7 kW
Puissance contre-broche	3.7 kW
Branchement à l'air comprimé	2 - 4 bar
Puissance totale installée	11 kVA
Poids de la machine env.	1500 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1550 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	1900 mm
Accessoires divers:	
Chargeur de barres	
Fabricant	LNS
Type	TRYTON
Collecteur de pièces	
Dispositif de déchargement de pièces	
Lampe	
Lampe de statut	
Aspiration brouillard d'huile	ELBARON














Table with 2 columns: Date, Vite

Date	Vite
10.05.15	10
10.05.15	10
10.05.15	10
10.05.15	10
10.05.15	10
10.05.15	10
10.05.15	10
10.05.15	10
10.05.15	10
10.05.15	10

Hochspannung
Vorsicht Lebensgefahr
Haute tension
Attention - Danger de mort
High tension
Attention - Danger to life

Maintenance
AGREGAT
550004930


ELBARON SA CH-1211 GENEVE 26
Tel: +41 (0)22 342 98 80 Fax: +41 (0)22 342 28 83
E-mail: elbaron@elbaron.ch www.elbaron.ch


Type	Série N°	Année	Poids
			kg
V AC	Hz	kW	A
Haute tension	max. kV DC	max. mA	

CE

Date dernier
Entretien
05.05.15







9 axes with end attachment and counter-spindle