



Numéro d'inventaire: 22712

Tour CNC poupée mobile
CITIZEN CINCOM R 04 IV
Citizen Cincom
2004



Données techniques

Nombre d'axes total	6
Nombre de broches	2
Diamètre de tournage max.	4 mm
Longueur de tournage maximale	40 mm
Diamètre du filetage maxi.	3 M (métrique)
Passage de broche	9 mm
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	0 t/min
à	20000 t/min
Axe-C (broche, résolution)	0.001 °
Contre-broche:	
Nombre de tours :	
de	0 t/min
à	1000 t/min
Porte-outils:	
Nombre	3
Nombre de stations	15
Outils de tournage	5 pce.
Outils de perçage	4 pce.
Outils d'usinage transversal	2 pce
Coupe transversale de la tige de l'outil	8 mm
Contre-opération:	
Nombre d'outils	4

Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance contre-broche	0.5 kW
Poids de la machine env.	850 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1485 mm
Largeur	560 mm
Hauteur	1410 mm
Accessoires divers:	
Chargeur de barres	
Fabricant	LNS
Type	TRYTON 112
Collecteur de pièces	
Lampe	
Lampe de statut	
Dispositif d'arrosage	
Aspiration brouillard d'huile	ELBARON
Graissage central	



















