MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Numéro d'inventaire: 22767

Tour mécanicien
CAZENEUVE HB 575

Données techniques

Hauteur de pointes	250 mm
Distance entre pointes	2000 mm
Diamètre admis au-dessus du banc	575 mm
Diamètre max. dans le rompu	750 mm
Longueur du rompu	235 mm
Alésage de la broche	44 mm
Vitesses de broche:	
nombre (étages)	18
de	20 t/min
à	1600 t/min
Cône de la contre-poupée :	5 CM
Diamètre de la broche	70 mm
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur de la broche	5 kW
Poids de la machine env.	2200 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3405 mm
Largeur	1175 mm
Hauteur	1345 mm
Accessoires divers:	
Lunette fixe à trois mâchoires à charniere	
Contre-poupée de perçage	
Protection mandrin	
Remarques:	
Broche révisée	2017

HB
575
CAZENEUVE

HB



HB
Tabelle der Steigungen eines Räderwechsel
MILLIMETERGEWINDE
WHITWORTHGEWINDE
DRUCKEN
ZIEHEN
VORSCHUB
CAZENEUVE

ERMITTLER FÜR SPINDEL - DREHZALEN
DURCHMESSER IN MILLIMETER
SCHNITTGESCHWINDIGKEITEN IN M/MIN
CAZENEUVE
HB
575
MADE IN
FRANCE