MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Numéro d'inventaire: 22807

Tour CNC poupée mobile
CITIZEN CINCOM M 20

Données techniques

Diamètre extérieur max.	20 mm
Longueur de tournage	320 mm
Diamètre de perçage max.	10 mm
Diamètre du filetage maxi.	8 M (métrique)
Passage de broche	24 mm
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	200 t/min
à	10000 t/min
Revolver:	
Nombre de positions	10
Contre-broche:	
Nombre de tours :	
de	200 t/min
à	5000 t/min
Porte-outils:	
Nombre	2
Nombre d'outils tournants	3
Outils de tournage	5 pce.
Rapid traverse X	20 m/min
Rapid traverse Y	20 m/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de la broche	3.7 / 7.5 kW
Puissance contre-broche	1.5 / 3.7 kW
Puissance porte outils tournant	1.5 / 2.2 kW
Puissance totale installée	8 kVA

Poids de la machine env.	2500 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2800 mm
Largeur	1370 mm
Hauteur	1800 mm
Accessoires divers:	
Appareil à contrôler les processus	NORDMANN
Porte-outils radial tournant (nbr.)	3
Chargeur de barres	
Fabricant	LNS
Type	HYDROBAR EXPRESS 226
Année de construction	1999
Longueur de barres max.	3200 mm
Passage de barre, diamètre	2 - 26 mm
Lampe	
Evacuateur de copeaux	
Système d'incendie	
Lampe de statut	


1.63
POWER
0 4200
POSITION
X1 -1.502
Z1 0.100
Y1 -0.337
C1 360.000
X2 140.006
Z2 -0.001
A2 179.905
C2 0.000
Z3 -0.001
NE PAS ARRETER
LA MACHINE
A CHAQUE ENCLENCHEMENT DE LA MACHINE METTRE LE CANON EN POSITION GLISSE.
MDI / MSB / INPUT / START
946
X2=140.0 X1=104.0
ATTENTION!!! OUVRIR LA PINCE AVANT POSITION DE DEPART
AUTO
MANUAL
PREPARATION
PROGRAM CHECK
OPERATION MODE
BROCHE PRINCIPALE

0 4200 $1
N 0- 0
<SUB> 0 N -
[WORK:G54] [DIS TO GO] [MACHINE]
X1 -1.502 X1 0.000 X1 -105.502
Z1 0.100 Z1 0.000 Z1 275.000
Y1 -0.337 Y1 0.000 Y1 -0.136
C1 360.000 C1 0.000 C1 360.000
FC 0.00
S1: 0(0) T: 11
S2: 0(0) M: 1
S3: 0 M:
S4: 0 M:
M:
(423010-1303478-011-0001-0) ;
(AVEC-2-SOUS-PROGRAMME) ;
G50 Z#100 ;
ALARM
EMG EMERGENCY
1EMG2EMG3EMG
$1 POSITION
X1 $1 -1.502
Z1 $1 0.100
Y1 $1 -0.337
C1 $1 360.000
X2 $2 140.006
Z2 $2 -0.001
A2 $2 179.905
C2 $2 0.000
Z3 $3 -0.001




TOOL MONITOR SEM-68000
ESC
HELP
DISPLAY-CONTRAST
OPTION
O.K.
CONTROL
NORDMANN KÖLN/GERMANY
TOOL MONITOR SEM-68000
ESC
HELP
DISPLAY-CONTRAST
OPTION
O.K.
LEARN
NORDMANN KÖLN/GERMANY


MITSUBISHI ELECTRIC
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

AVERTISSEMENT

ool Box