



Numéro d'inventaire: 23122

Installation de nettoyage

MAFAC JAVA

2011



Données techniques

Contenance de la cuve	730 l
Grandeur des paniers:	
Longueur	660 mm
Largeur	480 mm
Hauteur	338 mm
Charge maxi.	100 kg
Puissance du chauffage	30 kW
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance totale installée	47 kVA
Poids de la machine env.	1300 kg
Encombrement machine:	
Encombresments:	2185
Longueur	1500 mm
Largeur	2050 mm







W1

Program Java

EJNR 1

- Impulsblasen
- Laufzeit 180 Sek.

Zum Teile nachtrocknen
Alle Teile

EJNR 2

- Korb starr
- Laufzeit 440 Sek.

Schlagempfindliche Teile
Dichtflächen, weiches Material usw.

EJNR 3

- Korb wippen 15°
- Laufzeit 460 Sek.

Standard Teile (nicht schlagempfindlich)
Normale Verschmutzung

JNR 4 Vakuumtrocknen

- Korb wippen 30°
- Laufzeit 520 Sek.

Standard Teile (nicht schlagempfindlich)
Hohe Verschmutzung und Lamellen

JNR 5 Vakuumtrocknen

- Korb wippen 30°
- Laufzeit 450 Sek.

Standard Teile (nicht schlagempfindlich)
Normale Verschmutzung z.B. Magnetkörper

JNR 6 Vakuumtrocknen

- Korb starr
- Laufzeit 505 Sek.

Schlagempfindliche Teile
Dichtflächen, weiches Material usw.

M. Hardegger 21 März 2016

Mafac 1

