



Numéro d'inventaire: 23201

Tour CNC poupée mobile
GOODWAY SW 42
FANUC Series 31i-MODEL B
2016



Données techniques

Diamètre de tournage max.	42 mm
Longueur de la pièce max.	110 mm
Contre-broche:	
Nombre de tours :	
de	500 t/min
à	6000 t/min
Axe-C (broche, résolution)	0.01 °
Porte-outils:	
Nombre d'outils	5
Nombre d'outils tournants	4
Nombre de tours outils entraînés	5000 t/min
Puissance porte outils tournant	1.4 kW
Diamètre de perçage max.	13 mm
Diamètre de taraudage	10 M (métrique)
Avances rapide:	30 m/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance contre-broche	3.7 / 5.5 kW
Branchement à l'air comprimé	5 bar
Puissance totale installée	25 kVA
Poids de la machine env.	3300 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2880 mm
Largeur	1375 mm
Hauteur	1940 mm
Accessoires divers:	
Chargeur automatique	LNS

Evacuateur de copeaux
Dispositif d'arrosage
Aspiration brouillard d'huile
Interface port série RS 232
Système d'incendie







TION

00024 N00000

ABSOLUT

161.990
26.881
0.000
1.670

F

0 MM/MIN

WST.-ZÄHLER

544348

LAUFZEIT

16517H45M48S

ZYKLUSZEIT

0H 0M 0S

EINSTG (TIMER)

TEIL GESMT	=	553235
BENÖT. WSTCK	=	0
WST-ZÄHLER	=	544348
STRG EIN	=	48659 H26 M
LAUFZEIT	=	16517 H45 M48 S
BEARB-ZEIT	=	7890 H25 M13 S
FREIE VERW.	=	0H 0M 0S
ZYKLUSZEIT	=	0H 0M 0S
DAT.	=	2025/03/19
ZEIT	=	08:24:37

MODAL

80	G13.1F	M		
67	G50.1H			
54	G49.D			
64	G15	HD.T	0	
18	G05.5S	NX.T	0	
69.1				
40.1	G80.5			
50.2	G80.4			

0/MIN

A>_

REF **** ~~EMG~~ ~~ALM~~ 08:24:37 PATH1

BSOLU

RELA-TIV

ALL

WERKZG-KORR.

EIN-STELLG

(BETR) +

RESET

HELP

ABC /abc

SHIFT

CTRL

AUX

ALT

TAB

















