Industriestrasse 22 CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44 F +41 32 373 48 27 E sales@mullermachines.ch W www.mullermachines.ch

Numéro d'inventaire: 6617

Rectifieuse plane LIP PH 500



Données techniques

Longueur de la table500 mmLargeur de la table220 mmLongueur de rectifiage550 mmLargeur de rectification225 mmHauteur de rectification200 mm

Exécution:

hydraulique

à cycle automatique

Distance max. entre

table et nez de broche 325 mm
Course longitudinale (axe-X) 500 mm
Transversal (axe-Z) 250 mm
Course verticale (axe-Y) 300 mm

Avance transversale automatique:

de 0 m/min à 2.5 m/min

Vitesse de la table:

de 0 m/min à 25 m/min

Course verticale automatique:

de 0.005 mm
à 0.05 mm
Avance rapide verticale 0.23 m/min
Diamètre de la meule 250 mm
Largeur de la meule 25 mm
Diamètre intérieure 76.2 mm

Vitesses de la meule:

à 2100 t/min

Branchement 50 Hz 3x 380 Volt

Moteur de broche 3 kW

Poids de la machine env. 1400 kg

Encombrement machine:

Longueur 1850 mm
Largeur 1320 mm
Hauteur 1700 mm

Accessoires divers: Dispositif d'arrosage

Appareil à dresser les meules

Lampe



