



Offre spéciale

Numéro d'inventaire: 13503

Centre d'usinage 4 axes

DECKEL DC 50 V

GRUNDIG DIALOG 112



Prix: 15,000.00 CHF

Les machines en offre spéciale sont vendues dans leur état,

sans garantie de fonctionnement ni contrôle mécanique/technique de notre part.

Données techniques

Nombre d'axes total	4
Longueur de la table	700 mm
Largeur de la table	400 mm
Course longitudinale (axe-X)	650 mm
Course transversale (Y)	500 mm
Course verticale (axe-Z)	500 mm
Changeur d'outils:	
Nombre de positions	20
Cône de la broche: SK	40
Vitesses de broche verticale:	
Variateur (réglage progressif)	
de	20 t/min
à	8000 t/min
Avances:	


longitudinale de	0 mm/min
à	10000 mm/min
transversale de	0 mm/min
à	10000 mm/min
Verticale de	0 mm/min
à	10000 mm/min
Avances rapide:	15 m/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur de la broche	15 kW
Puissance totale installée	35 kW
Poids de la machine env.	6500 kg
Encombrement machine:	
Longueur	4000 mm
Largeur	3000 mm
Hauteur	3000 mm
Accessoires divers:	
Diviseur 4ème axe	















Friedrich Deckel Aktiengesellschaft
Plinganserstraße 150
81369 München

Serien - Nr. 32898
 Schaltplan 6003 90 081202 00
 Betriebsspannung 3 ph. 400/200 V~ 50/60 Hz
 Nennstrom 70 A~
 Steuerung 100 V~ 24 V=
 Sicherung in der Zuleitg. max. 80 Atr. Alt.

Friedrich Deckel Aktiengesellschaft
Plinganserstraße 150
D-8 München 70
 Typ: DC 50 V Nr.: 2880 0103
 Deckel - Service: Tel: (089) 72 46 29 68
 Telex: 522703 FDKUD D

	Franz Kessler GmbH		3~MOT.	
D-88422 Bad Buchau Germany		CE		IEC 60034 VDE 0530
Typ	DMS 100, AL, 4, FOM 28803010550501			
SN	164 867	IN.	000, 101, 506	
min ⁻¹	1100 - 3000	8000		
kW	15 - 15	4,4		
V	165 - 170	170		
A	71 - 65	19		
Hz	37 - 103	270		
cos φ	Y			
56/40%				
Isol. Cl. F	Vibr. Cl. 51	Bal.	IP 54	IC
IM V1	J 0,035	kgm ² /m ²	104	kg
W		V	A	Hz
MITSUBISHI				
Nm		V	A	

