



Offre spéciale

Numéro d'inventaire: 20488

Rectifieuse cylindrique CNC
KELLENBERGER UR-H 305 x 1000
KELCO 90



Prix: 25,000.00 CHF

Les machines en offre spéciale sont vendues dans leur état,

sans garantie de fonctionnement ni contrôle mécanique/technique de notre part.

Données techniques

Hauteur de pointes	225 / 305 mm
Distance entre pointes	1000 mm
Courses:	
Axe Z	1160 mm
Axe X	350 mm
Charge admise entre-pointes max.	200 kg
Diamètre	449 mm
Meule a gauche:	
Diamètre	500 mm
Largeur	80 mm
Alésage	203 mm
Meule a droite:	
Diamètre	400 mm
Largeur	40 mm
Alésage	127 mm
Inclinaison de l'axe B	+30 / -190 °
Vitesses de la meule:	
à	1720 t/min
Poupée porte-meule inclinable (axe-b)	270 °
Vitesse de la meule	45 m/s
Poupée porte-pièce:	
Vitesses de broche:	

Variateur (réglage progressif)	
de	5 t/min
à	500 t/min
Inclinable	-10 / +100 °
Cône de la broche: CM	5
Contre-poupée:	
avec micro réglage	
Cône de la contre-poupée :	4 CM
Course du fourreau de la contre-poupée	50 mm
Avance:	
Axe X	8 m/min
Résolution	0.1 µm
Axe-Z	16 m/min
Résolution	0.2 µm
Inclinaison max. de la table	-1 / +11 °
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Puissance totale installée	25 kW
Poids de la machine env.	6000 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2850 mm
Largeur	2200 mm
Hauteur	2100 mm
Encombrement commande:	
Longueur	550 mm
Largeur	450 mm
Hauteur	900 mm
Accessoires divers:	
Augmentation	80 mm
Dispositif d'arrosage	
Tarage automatique des outils	KELSET
Appareil à dresser les meules	
Appareil à rectifier intérieur sans broche	
Jeu de flasques	
Jeu de meules	
Tasseau d'équilibrage	
Lampe	
Mandrin magnétique diamètre	(2x) 300 / 500 mm
Commande à distance électronique	





























