



Numero di inventario: 20643

Rettificatrice per filetti  
REISHAUER US




### Dati tecnici

Lunghezza massima di rettificazione max.	450 mm
Lunghezza massima di fissaggio	1055 mm
Diametro massimo ammesso del pezzo	250 mm
Diametro del filetto:	
min.	2 mm
massimo	250 mm
Foro mandrino portapezzi:	45 mm
Peso del pezzo sopra le punta mass.	200 kg
Passo del filetto:	
min.	0.3 mm
massimo	100 mm
Angolo massimo del passo +	40 °
Angolo massimo del passo -	40 °
Modulo massimo	10
Mola:	
Diametro:	
min.	280 mm
massimo	350 mm
Larghezza:	
min.	3.5 mm
massimo	40 mm
Alesaggio	40 mm
Giri mola abrasiva:	
numeri (gradini)	6
da	1700 g/min
fino	2540 g/min

Giri mandrino porta pezzi:	
numeri (gradini)	27
da	0.4 g/min
fino	160 g/min
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volti
Potenza motore della mola	4.4 kW
Potenza installata totale	15 kVA
Peso della macchina circa	4700 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	3300 mm
Larghezza	1930 mm
Altezza	1800 mm
Accessori diversi:	
Refrigerazione	
Set di mola	
Set di flangia	
Dispositivo profilato / aggiustaggio automatic	
Apparecchio a raddrizzatura raggio	
Lunetta mobile	
Set di ingranaggi	
Set di punte	
Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore)	
Lampada	











# REISHAUER AG WALLISELLEN - ZÜRICH

Type	US
Serie Nr.	61550-09
Spannung	380 V
Frequenz, Phasen	50 Hz 3~
Nennleistung	23 KVA
Steuerspannung	220AC 110 DC
Nennbetriebsstrom	35 A
Max. Vorsicherung	60 A
Gewicht	4700 KG
	1986





