



Numero di inventario: 20752

Rettificatrice cilindrica CNC
TSCHUDIN HTG 22-342
Marposs E 14



Dati tecnici

Altezza punte	100 mm
Distanza fra le punte	450 mm
Peso del pezzo sopra le punta mass.	80 kg
Mola:	
Diametro	500 mm
Larghezza	80 mm
Alesaggio	203.2 mm
Giri della mola:	
numeri (gradini)	3
da	1150 g/min
fino	1550 g/min
Testa porta mola girevolabile (asse-b)	1 °
Testa porta pezzo:	HTG 1100
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	10 g/min
fino	300 g/min
Girevolabile	360 °
Attacco mandrino: CM	4


Cono della contropunta:	3 CM
Velocità della tavola:	
con variatore continuo	
da	0 m/min
fino	5 m/min
Max Schrägstellung des Tisches	8 °
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volti
Potenza motore della mola	5.5 kW
Motore testa portapezzo	0.72 kW
Potenza totale installata	13 kW
Peso della macchina circa	4000 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	3500 mm
Larghezza	2000 mm
Altezza	2300 mm
Accessori diversi:	
Refrigerazione	
Filtro a carta	
Testa di misura MARPOSS	













TSCHUDIN GRENCHEN

HTG

22

CNC

E 14

Type:

342

No.

86 / 105

Hydraulic unit Hydraulik Aggregat Groupe hydraulique	Circulation Umlauf Circulation	MOBIL VACTRA NO. 2	
Guideways of wheelhead slide Querschlitten-Gleitbahnen Glissières de la coulisse transversale	Bath Bad Bain	MOBIL VACTRA NO. 2	
Guideways of table slide and of wheelhead slide Längsschlitten- und Querschlitten-Gleitbahnen Glissières des coulisses longitudinales et transversales	Central lubrication Zentralschmierung Graissage centralisé	MOBIL VACTRA NO. 2	
Tailstock barrel Reitstockpinole Fourreau de la contre-poupée	Bath Bad Bain	MOBIL VACTRA NO. 2	
Wheelhead spindle Schleifspindel Broche porte-meule	Circulation Umlauf Circulation	MOBIL VELOCITE NO. 6	BP ENERGOL HLP-D 10
Workhead spindle Werkstückspindel Broche porte-pièce	Bath Bad Bain	MOBIL VELOCITE NO. 6	BP ENERGOL HLP-D 10
Workhead spindle having Morse No. 5 taper Werkstückspindel mit Spindelkonus MK 5 Broche porte-pièce avec cône de broche CM 5	Greased-for-life Lebensdauer geschmiert Graissée à vie		
Guides of diamond in-feed slide Abrichtschlittenführung Guidage du coulisseau de diamantage	Bath Bad Bain	MOBIL VACTRA NO. 2	
Profile dressing unit with template Kopierabrichteinheit Unité de diamantage par copiage	Bath Bad Bain	MOBIL VACTRA NO. 2	

