Industriestrasse 22 CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44 F +41 32 373 48 27 E sales@mullermachines.ch W www.mullermachines.ch

Numero di inventario: 21724

Rettificatrice per cilindri KELLENBERGER 600 U 175



Dati technici

Altezza punte 175 mm
Distanza fra le punte 600 mm

Mola:

Diametro 350 mm

Larghezza 50 mm

Alesaggio 127.0 mm

Giri della mola:

numeri (gradini)

da 1500 g/min fino 3600 g/min

Testa porta mola girevole 270 °

Testa porta pezzo:

giri:

con variatore continuo

da 20 g/min
fino 400 g/min
girevole 360 °

Attacco per pinza typo W25

Attacco mandrino 5 CM

Attacco mandrino 5 CM

Cono della contropunta: 3 CM

Inclinazione massimo tavola 10 °

Velocità della tavola:

con variatore continuo

fino 6.0 m/min

Collegamento 50 Hz 3x 380 Volti

Motore mandrino portamola ext. 4.0 CV
Peso della macchina circa 2200 kg

Dimensioni macchina:

Lunghezza 3000 mm
Larghezza 1750 mm
Altezza 1600 mm

Accessori diversi:

Apparecchio per rettificare interni 14'000 -1

Ravvivatore

Centraggio automatico 3 morsetti \emptyset 160 mm Mandrino magnetico diametro 225 mm

Refrigerazione Filtro a carta Set di mola

Set di flangia

Flangia con mola

Armadio portautensili

Lunetta mobile

Mandrino di equilibratura

Supporto di equilibratura

Set di punte

Set di cuori girevoli

Protezione della mola


Dispositivo di protezione


Regoli sinus




















© Muller Machines SA | Dati tecnici e fotografie senza garanzia. | 21724 - KELLENBERGER 600 U 175 | Pagina 10

