MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Numero di inventario: 21931

Rettificatrice per cilindri
STUDER S 20-2



Dati technici

Altezza punte	100 mm
Distanza fra le punte	600 mm
Course longitudinale maxi	420 mm
Corsa trasversale maxi.	30 mm
Mola:	
Diametro	350 mm
Larghezza	32 mm
Alesaggio	127 mm
Peso del pezzo sopra le punta mass.	20 kg
Giri della mola:	
numeri (gradini)	3
da	1975 g/min
fino	2450 g/min
Velocità periferica	31 m/s
Corsa trasversale idraulico	170 mm
Testa porta pezzo:	
giri:	
con variatore continuo	
da	60 g/min
fino	1200 g/min

Attacco mandrino	4 CM
Cono della contropunta:	2 CM
Inclinazione massimo tavola	30 °
Z assi (longitudinale)	100 - 3500 mm/min
Asse X (transversal)	0.03 - 1.5 mm/min
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volti
Collegamento aria compressa	5 bar
Motore mandrino portamola ext.	2.2 kW
Motore testa portapezzo	0.5 kW
Potenza installata totale	8 kVA
Peso della macchina circa	1600 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	1500 mm
Larghezza	1300 mm
Altezza	1600 mm
Accessori diversi:	
Apparecchio per rettificare interni ritirabile:	
Ravvivatore reversibile	
Apparecchio di medicazione orientabile lateralment	
Centraggio automatico 3 morsetti Ø	125 mm
Piattaforma con 4 morsetti: diametro	150 mm
Set di morsetti duri	
Refrigerazione	
Filtro a carta	
Mola con flangia	
Set di mola	
Set mola con spina	
Set di flangia per interni	
Lampada	
Lunetta fissa	
Set di pinze	
Mandrino di equilibratura	
Supporto di equilibratura	
Set di punte	
Protezione della mola	
Dispositivo di protezione	
Osservazioni:	
Macchina rivista	2017

85310
STUDER S20
GRINDING


CE


85310
studer



W1
W2


LOSMA

b
006049.7
h

STUDER


HOFMANN