



Numero di inventario: 21945

Vibratore da rifinitura
SPALECK ZS-2



Dati tecnici

Esecuzione: Mescolatrice

Quantità recipiente	1
Dimensioni della vasca	
Diametro	600 mm
Volumen	100 l
Volume utile	60 l
Peso mass. di carico	180 kg
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volti
Potenza motore principale	4 kW
Potenza installata	8 kW
Peso della macchina circa	1180 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	1700 mm
Larghezza	1010 mm
Altezza	1650 mm

Accessori diversi:

Caricatore a catena

Sistema di dosaggio

The ZS centrifugal machines were developed for workpieces with small dimensions and small to medium batch sizes. Their range of application includes deburring, cleaning, rounding, fine grinding, polishing and shining.











**Achtung
-kein Trockenlauf-**
Vor Füllung der Maschine
muß der Wasserspiegel
über dem Tellerrand stehen
(Absperrentil schließen)

SPALECK	
Typ	
Max. Füllmenge	kg
Max. Drehmoment	
Max. Drehzahl	199
Max. Leistung	Hz
Max. Spannung	V
Max. Strom	A
Max. Leistung	A
Max. Leistung	kW

SYNTHES Equipment Nr. 10006111
Anlage-Nr. 2093047
Bezeichnung Spaleck ZS2

STRATEC Medical
4614 Hagerdorf
93047

Blinkleuchte
Bearbeitungszeit Ende

Löschtaste Aus Fördergerate Ein

Antrieb Schwenkung Heben Gießerpumpe Ein

Schwenkung Senken Gießerpumpe

5FM

NOT
AUS



