



Numero di inventario: 22430

Risfrizzatore di olio
OLAER CW 19 NBSQC
2008



Dati tecnici

Collegamento	50 Hz 3x	400 Volti
Potenza del riscaldamento		2.2 kW
Peso della macchina circa		48 kg
Dimensioni:		
Lunghezza		700 mm
Larghezza		450 mm
Altezza		360 mm



CE WATER COOLER
REFRIGERATORE D'ACQUA
GOLAER

Modello - Model CW 19 NBSQC
Codice - Code OLAER 0540364
Numero di matricola - Serial number 00544361
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity (19)19.32 2.2 kW
Potenza max ass - Max electrical power 1.875 kW
Max corrente ass - Max electrical current 7.7 A
Alimentazione elettrica - Power Supply 230V (1) 50/60Hz
Gamma temperatura ambiente - Range temp 18 - 45 °C
Tolleranza set point - Set point tolerance ± 0.5°C
Portata acqua nom - Nom water flow rate 6.2 l/min
Pressione disponibile - Available pressure 2.8 bar
Volume acqua - Capacity tank 10 l
Livello rumore - Noise level 58 dB(A)
Grado protezione IP - Protection class IP53
Peso - Weight 45 kg
Carica gas - Charge gas (R134a) 0.75 kg
Anno di produzione - Year of production 2008

AER
SCHWEIZ) AG

ATTENZIONE!
L'INSTALLAZIONE
DELLA MACCHINA
DEVE ESSERE
EFFETTUATA
DA UNO
SCAMBIO
DELLA
SOCIETA' GOLAER
SARL. PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI
CONTATTARE
IL SERVIZIO
CLIENTI AL
NUMERO VERDE
800 20 20 20.
L'INSTALLAZIONE
DEVE ESSERE
EFFETTUATA
IN UN AMBIENTE
PROTEGTO
DALLA
POLLUCIONE
E DALLA
RUMORE.
L'INSTALLAZIONE
DEVE ESSERE
EFFETTUATA
IN UN AMBIENTE
PROTEGTO
DALLA
POLLUCIONE
E DALLA
RUMORE.
L'INSTALLAZIONE
DEVE ESSERE
EFFETTUATA
IN UN AMBIENTE
PROTEGTO
DALLA
POLLUCIONE
E DALLA
RUMORE.





WATER COOLER
REFRIGERATORE D'ACQUA



Modello - Model	CW 19 NBSQC
Codice - Code	OLAER 05H0398
Numero di matricola - Serial number	00044361
Potenza di raffr. - Cooling Capacity	W15L32 2,2 kW
Potenza max ass. - Max absorbed power	1,675 kW
Max corrente ass. - Max absorbed current	7,7 A
Alimentaz. elettr. - Power Supply	230V 1ph 50/60Hz
Range temp. aria - Air range temp.	15 - 45 °C
Range temp. acqua - Water range temp.	8 - 35°C
Tolleranza set-point - Set-point tollerance	+/- 2°K
Portata acqua nom. - Nom. water flow rate	6,5 l/min
Pressione disponibile - Available pressure	2,9 bar
Volume vasca - Capacity tank	10 l
Livello rumore - Noise level	56 dB(A)
Grado protezione IP - Protection class	IP33
Peso - Weight	48 kg
Carica gas - Charge gas (R134a)	0,78 kg
Anno di produzione - Year of production	2008