MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Numero di inventario: 22595

Tornio
SCHAUBLIN 135

Dati technici

Altezza punte	135 mm
Distanza fra le punte	630 mm
Diametro tornibile sopra slitta	150 mm
Diametro tornibile sopra bancale	315 mm
Foro mandrino	40 mm
Attacco mandrino per pinza	B32
Corse:	
Attacco mandrino:	
Camlock	
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	55 g/min
fino	3000 g/min
Cono della contropunta:	3 CM
Avanzamenti:	
numeri (gradini)	24
longitudinali:	
da	0.015 mm/g
fino	0.35 mm/g
della slitta trasversale:	
da	0.015 mm/g
fino	0.35 mm/g
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volti

Motore mandrino	4.00 CV
Potenza totale installata	6.00 CV
Peso della macchina circa	1400 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	1700 mm
Larghezza	850 mm
Altezza	1280 mm
Accessori diversi:	
Visualizzatore digitale numero assi:	2
Centraggio automatico 3 morsetti Ø	150 mm
Centraggio automatico 3 morsetti Ø	160 mm
Apparecchio a chiusura rapida	
Set di supporti in acciaio	
Set di pinze	
Set di punte	
Contropunta di forature	
Protezione trucioli	

ACURITE III
SCHAUBLIN 135
SCHAUBLIN
135



NON RIPARARE O REGISTRARE
DURANTE IL MOTO

ZERO RESET
AUTO ENABLE
X
PRESET
ZERO RESET
AUTO ENABLE
Y
PRESET
7 8 9
4 5 6
1 2 3
CLEAR
0
ABS
INCR
+
INCH
mm
−
ACU-RITE III
POWER ON
OFF