MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Numero di inventario: 22666

Rettificatrice cilindrica CNC
STUDER S 21 lean CNC
GE FANUC Series 21i-T

Dati technici

Altezza punte	125 mm
Distanza fra le punte	400 mm
Peso del pezzo sopra le punta mass.	30 kg
Mola a sinistra	
Diametro	400 mm
Larghezza	40 mm
Mola a destra:	
Diametro	400 mm
Larghezza	40 mm
Asse B incrementi max.	1 °
Inclinazione asse B	-15 / +195 °
Giri della mola:	
Velocità periferica	35 m/s
Corsa trasversale CNC	254 mm
Velocita avanzamento da	0.001-5000 mm/min
Slitta longitudinale:	
Corsa mass.	483 mm
Testa porta pezzo:	
con variatore continuo	
da	1 g/min
fino	1500 g/min
Foro mandrino	26 mm
Attacco mandrino: CM	4
Contropunta:	
Cono della contropunta:	3 CM
Velocità della tavola:	

da	0.001-10000 mm/min
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti
Potenza motore della mola	3 kW
Potenza installata totale	20 kVA
Peso della macchina circa	4300 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2300 mm
Larghezza	2000 mm
Altezza	2100 mm
Accessori diversi:	
Refrigerazione	
Separatore magnetico	
Filtro a carta	
Tasto MARPOSS	
Dispositivo di misura	MOVOMATIC CR257
Dispositivo per interni:	
Numero di mandrini	1
Giri mandrino:	
fino	60000 g/min
Set di flangia	
Supporto di equilibratura	
Lampada	
Cycle de dressage per CNC	
Ravvivatore idraulico	
Contropunta regolabile fino	
Entità SENSITRON	
Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore)	FIBARON

S21 studer
leanCNC

Nächste Wartung mit System
SERVICE
studer
NOT
AUS
AUX
EDIT
GE Fanuc Series 21i-T
studer
MOVOMATIC ES124




WARNING


WARNING
d_{max} = 100mm / 4"

WARNING

ARO AG