MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Numero di inventario: 22714

Tornio automatico CNC
TSUGAMI-MORI BS-12CE(S)-III
TSUGAMI-MORI MSC-501 (FANUC)
2003

Dati technici

Numero di assi totale	6
Numero di mandrini	2
Diametro tornibile	3 - 12 mm
Lunghezza massima	210 mm
Diametro forare massimo	12 mm
Diametro massimo del filattatura	6 M (Metrico)
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	200 g/min
fino	12000 g/min
Contro mandrino:	
giri:	
da	200 g/min
fino	8000 g/min
Porta-outensili:	
Numero di statione	5
numero utensili	13
Utensili di tornitura	7 pce
Strumenti di perforazione	3 pce
Utensili per lavorazioni incrociate	3 pce
Potenca utensili rotante	0.9 kW
Lunghezza del utensili	85 mm
Sezione trasversale del gambo dell'utensile	12 mm
Contro-operazione:	
numero utensili	5

Quantità utensili	2
Utensili di tornitura	3 pce
Avanzamento:	
con variatore continuo	
da	1 mm/min
fino	6000 mm/min
Avanzamenti rapidi:	18 m/min
Motore mandrino	1.5 / 2.2 kW
Potenca contro mandrino	0.75 / 1.1 kW
Collegamento aria compressa	4 bar
Potenza installata totale	9 kVA
Peso della macchina circa	2200 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	1870 mm
Larghezza	1150 mm
Altezza	1685 mm
Accessori diversi:	
Collettore di parti	
Lampada	
Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore)	
Set di pinze	
Luce di stato	

CONSIGNES DE SECURITE
TSUGAMI-MORI
BS12 S - III
CE

AVERTISSEMENT
TSUGAMI-MORI MSC-501
00002 N00000
X 31.999
Z 42.779
A 0.000
C 0.000
PORTE NON VERROUILLAGE
VERROUILLAGE DE LA PORTE NON VALIDE
MULTIPLY
DIRECTION
DISPLAY
START
CYCLE
AXIS
MODE
OPERATION
FEED RATE OVERRIDE
JOG FEED RATE
HANDLE
EMERGENCY STOP
TSUGAMI



AVERTISSEMENT