



Numero di inventario: 22785

Rettificatrice cilindrica CNC  
TSCHUDIN HTG 52-345  
MARPOS E 14



### Dati tecnici

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Altezza punte                      | 100 mm     |
| Distanza fra le punte              | 450 mm     |
| Immersione obbligatoria            | 30 °       |
| Mola:                              |            |
| Diametro                           | 500 mm     |
| Larghezza                          | 80 mm      |
| Alesaggio                          | 152 mm     |
| Giri della mola:                   |            |
| numeri (gradini)                   | 3          |
| da                                 | 1150 g/min |
| fino                               | 1550 g/min |
| Testa porta mola girevole (asse-b) | 3 °        |
| Testa porta pezzo:                 |            |
| Giri mandrino:                     |            |
| con variatore continuo             |            |
| da                                 | 50 g/min   |
| fino                               | 500 g/min  |
| Girevole                           | 360 °      |
| Attacco mandrino: CM               | 5          |
| Cono della contropunta:            | 3 CM       |
| Velocità della tavola:             |            |
| con variatore continuo             |            |
| da                                 | 0 m/min    |
| fino                               | 5 m/min    |
| Max Schrägstellung des Tisches     | 9 °        |
| Collegamento 50 Hz 3x              | 380 Volti  |
| Potenza motore della mola          | 5.50 kW    |

|   |         |
|---|---------|
| Motore testa portapezzo                 | 0.45 kW |
| Potenza totale installata               | 10.0 kW |
| Peso della macchina circa               | 4000 kg |
| Dimensioni macchina:                    |         |
| Lunghezza                               | 3247 mm |
| Larghezza                               | 2814 mm |
| Altezza                                 | 1820 mm |
| Accessori diversi:                      |         |
| Refrigerazione                          |         |
| Filtro a carta                          |         |
| Testa di misura MARPOSS                 |         |
| doppio                                  |         |
| Set di mola                             |         |
| Dispositivo di equilibratura            |         |
| Armadio portautensili                   |         |
| Contropunta idraulica                   |         |
| Apparecchio a chiusura rapida idraulico |         |





















