



Numero di inventario: 6617

Rettificatrice per piani
LIP PH 500



Dati tecnici

Lunghezza della tavola	500 mm
Larghezza della tavola	220 mm
Lunghezza di rettificazione	550 mm
Larghezza massimo rettificabile	225 mm
Altezza massimo rettificabile	200 mm
Esecuzione:	
comando idraulico	
con ciclo automatico	
Distanza massimo fra la tavola	
e il centro della mola	325 mm
Corsa longitudinale (X-asse)	500 mm
Corsa trasversale (Z-assi)	250 mm
Corsa verticale (Y-Asse)	300 mm
Avanzamento trasversale automatico:	
da	0 m/min
fino	2.5 m/min
Velocità di tavola:	
da	0 m/min
fino	25 m/min
Avanzamento verticale automatico:	
da	0.005 mm
fino	0.05 mm
Rapido verticale	0.23 m/min
Diametro della mola abrasiva	250 mm
Larghezza della mola	25 mm
Diametro interno della mola	76.2 mm

Giri della mola:

fino 2100 g/min

Collegamento 50 Hz 3x 380 Volti

Potenza motore della mola 3 kW

Peso della macchina circa 1400 kg

Dimensioni macchina:

Lunghezza 1850 mm

Larghezza 1320 mm

Altezza 1700 mm

Accessori diversi:

Refrigerazione

Ravvivatore

Lampada



