




### Offerta speciale

Numero di inventario: 20768

Tornio CNC

BIGLIA B 42 SM

GE FANUC Series 18i-T



Prezzo: 25,000.00 CHF

Le macchine in offerta speciale sono vendute vista e piaciuta,  
<br>senza alcuna garanzia di funzionamento e senza ispezione da parte nostra.

### Dati tecnici

Numero di mandrini	2
Numero di revolver	2
Distanza da le mandrini	560 mm
Torretta revolver:	
Numero posizione revolver 1	12
Numero posizione revolver 2	12
Porta utensili rotante azionato revolver 1	6
Porta utensili rotante azionato revolver 2	6
Giri mandrino	100 - 3000 g/min
Sezione trasversale del gambo dell'utensile	20 mm
Potenza utensili rotante	1.5 / 3.7 kW
Diametro massimo di foratori	25 mm
Tempo di manovra	0.4 sec
Torretta a revolver superiore:	
Asse X	175 mm
Asse Z	305 mm
Torretta a revolver inferiore:	
Asse X	132 mm
Asse Z	155 mm
Mandrino principale:	
to e il attacco mandrino	ASA 5"
Foro mandrino	52 mm

Attacco per pinza	typo	DIN 6343
Diametro barra max.		41 mm
Diametro massimo tornibile		200 mm
Lunghezza massimo		300 mm
Asse C (mandrino, risoluzione)		0.001 °
Giri mandrino:		
con variatore continuo		
da		100 g/min
fino		5000 g/min
Potenza del mandrino		3.7 - 5.5 kW
Contro mandrino:		
to e il attacco mandrino		ASA 4"
Foro mandrino		42 mm
Giri massimo		5000 g/min
Attacco per pinza	typo	DIN 6343
Diametro massimo tornibile		150 mm
Lunghezza massimo		150 mm
Asse C (mandrino, risoluzione)		0.001 °
Avanzamenti rapidi X		12 m/min
Avanzamenti rapidi Z		20 m/min
Motore mandrino		11 - 15 kW
Collegamento 50 Hz	3x	400 Volti
Peso della macchina circa		4700 kg
Dimensioni macchina:		
Lunghezza		2500 mm
Larghezza		2000 mm
Altezza		2100 mm
Accessori diversi:		
Lampada		
Refrigerazione		150 l
Caricatore		IEMCA
Tipo		BOSS 542
Lunghezza massimo barra		3200 mm
Diametro barra		5 - 42 mm
Separatore dei pezzi		
Quadro elettrico Unità di raffreddamento		
Luce di stato		

